



**Pflanzempfehlungen für eine dorf- und landschaftsgerechte Bepflanzung
in der Dorfentwicklung MRV Mechtersen-Vögelsen -Radbruch**
(Arten, Qualitäten, Stammdurchmesser in cm)

Bäume

Deutscher Name	lat. Bezeichnung	Stammumfang
Sandbirke	- Betula pendula	10 - 12
Hainbuche	- Carpinus betulus	12 - 14
Stieleiche	- Quercus robur	14 - 16 / 18 - 20
Eberesche / Vogelbeere	- Sorbus aucuparia	12 - 14
Winterlinde	- Tilia cordata	12 - 14 / 16 - 18
Rotbuche	- Fagus sylvatica	12 - 14 / 16 - 18
Ahorn	- Acer campestre	12 - 14
Roßkastanie	- Aesculus hippocastanum	12 - 14
<u>An Gewässern:</u>		
Schwarz- oder Roterle	- Alnus glutinosa	14 - 16
Silberweide	- Salix alba	10 - 12
Gemeine Esche	- Fraxinus excelsior	12 - 14

Anzuchtformen und Mindestqualitäten:

Hochstamm, aus extra weitem Stand, dreimal verschult (3xv.), je nach Art mit oder ohne Ballen, mit durchgehendem Leittrieb, Stammumfang: siehe Angaben in Tabelle (in cm)

Sträucher

Deutscher Name	lat. Bezeichnung
Feldahorn	- Acer campestre
Hainbuche	- Carpinus betulus
Pfaffenhütchen	- Euonymus europaeus
Kornelkirsche	- Cornus mas
Roter Hartriegel	- Cornus sanguinea
Haselnuß	- Corylus avellana
Eingrifflicher Weißdorn	- Crataegus monogyna
Rote Heckenkirsche	- Lonicera xylosteum
Gewöhnlicher Liguster	- Ligustrum vulgare
Wildapfel	- Malus sylvestris
Schlehe	- Prunus spinosa
Traubenkirsche	- Prunus padus
Wildbirne	- Pyrus pyraeaster
Schwarze Johannisbeere	- Ribes nigrum
Rote Johannisbeere	- Ribes rubrum
Hundsrose	- Rosa canina



Gemeine Brombeere	- Rubus fruticosus
Himbeere	- Rubus idaeus
Schwarzer Holunder	- Sambucus nigra
Gewöhnlicher Schneeball	- Viburnum opulus

An Gewässern:

Ohrweide	- Salix aurita
Grauweide	- Salix cinerea

Anzuchtformen und Mindestqualitäten:

Strauch, zweimal verschult (2xv.), mit Ballen, Höhe 80 - 100 cm

Hochstämmige Obstbäume (bevorzugt alte Sorten)

Apfelsorten: (Malus) Alter Hannoveraner, Peter Martens Apfel, Uelzener Kalvill, Uelzener Rambour, Adamsapfel, Alkmene, Altländerpfannkuchenapfel, Altländer Rosenapfel, Baumanns Renette, Biesterfelder Renette, Bismarckapfel, Boskoop, Champagnerrenette, Charlamowsky, Cox Orange Renette, Danziger Kantapfel, Doppelter Prinzenapfel, , Finkenwerder Herbstprinz, Geheimrat Dr. Oldenburg, Gelber Richard, Gewürzluikenapfel, Golden Delicious, Goldparmäne, Goldrenette von Blenheim, Grahams Jubiläumsapfel, Gravensteiner, Hadelner Rotfrance, Hasenkopf, Holsteiner Cox, Horneburger Pfannkuchen, Ingrid Marie, Jakob Fischer, Jakob Lebel, James Grieve, Juwel aus Kirchwerder, Kneebusch, Krügers Dickstiel, Landsberger Renette, Martini, Ontario, Prinz Albrecht von Preußen, Purpuroter Cousinot, Rote Sternrenette, Roter Berlepsch, Roter Boskoop, Roter Eiserapfel, Roter Gravensteiner, Ruhm von Kirchwerder, Schöner von Herrnhut, Signe Tillisch Weißer Klarapfel, Weißer Hinterglocken Apfel, Weißer Winterkalvill, Wilstedter Renette, Wohlschmecker aus Vierlanden

Birnsorten: (Pyrus com) Alexander Lucas, Pyrus com' Bosc's Flaschenbirne', Clapps Liebling, Conferencebirne, Gute Graue, Köstliche von Charneu, Rote Williamschrist, Gute Luise, Gelbmöstler, Köstliche von Charneu, Nägelsche Birne, Pleiner Mostbirne

Kirschsorten: (Prunus av.) Gr. Schwarze Knorpelkirsche, Regina, Rote Maikirsche, Schn. Späte Knorpelkirsche, (Prunus cer.) Karneol, Schattenmorelle, Büttners Rote Knorpel, Hedelfinger Riesenkirsche

Pflaumen-/Zwetschensorten: (Prunus dom.) Anna Späth, Königin Viktoria, Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Bühlers Frühzwetsche, Graf Althans Reneklode, Schönberger Zwetsche, Zimmers Frühzwetsche,

Anzuchtformen und Mindestqualitäten:

Hochstamm, dreimal verschult (3xv.), aus extra weitem Stand, mit durchgehendem Leittrieb und möglichst mit Drahtballierung, Stammumfang: 10 - 12 cm



Geeignete Pflanzenarten für die Fassadenbegrünung

Deutscher Name	lat. Bezeichnung	Fassadenseite	Kletterhilfe
Efeu	- Hedera helix	nicht an Südseite	nicht nötig
Wilder Wein	- Parthenocissus tricuspidata	nicht an Nordseite	nicht nötig
Waldrebe	- Clematis vitalba	nicht an Nordseite	erforderlich
Geißblatt	- Lonicera caprifolium	nicht an Nordseite	erforderlich
Blauregen	- Wisteria sinensis	nicht an Südseite	erforderlich